




petra
For Electrical Industries

For Electrical & Lighting Equipment

MORA PRODUCTS

منتجات هــورا

2024



MORA[®]
ELECTRIC

من نحن ؟

مصنع بترا للصناعات الكهربائية

لقد تم تأسيس مصنع بترا للصناعات الكهربائية بإشراف مباشر لشركة مورا إليكتريك، طبقاً لأعلى معايير الجودة المصرية و العالمية لتلبي إحتياجات الأسواق المحلية و الخارجية بأحدث منتجات الإضاءة و عالم الكهرباء و التصميمات المبتكرة بالإستعانة بخبرة شركة مورا إليكتريك فى السوق المصرى منذ أكثر من ٢٥ عام يتم توجيه إدارة تطوير المنتجات فى المصنع لما يحتاجه العميل من كافة منتجات الإضاءة نعمل بأحدث أساليب الإدارة الحديثة لضمان جودة المنتج المقدم للمستهلك حيث يمر المنتج باختبارات كثيرة طبقاً للمواصفات العالمية

WHO ARE WE?

Petra Electrical Industries Factory

Petra Electrical Industries Factory has been established under the direct supervision of Mora Electric, according to the highest Egyptian and international quality standards to meet The needs of the local and foreign markets with the latest lighting products and the world Electricity and innovative designs using the expertise of Mora Electric In the Egyptian market for more than 25 years, product development management has been directed In the factory for all the lighting products the customer needs We work with the latest modern management methods to ensure the quality of the offered product For the consumer, where the product passes many tests according to international standards

LED DOWNLIGHT SECTION

SCAN ME



MORA[®]
ELECTRIC

moraelectric.net

مورا ستار بانل Mora Star Panel



Can be installed recessed and
surface on the same time

إمكانية التركيب داخل
و خارج في نفس الوقت



Moving Spring
سوستة متحركة

stronger illumination **30%**
إضاءة اقوى **30%**

Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Cut size	Packing
MST25	25W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	Moving Spring	10 pcs/ctn
MST35	35W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	Moving Spring	10 pcs/ctn
MST45	45W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	Moving Spring	10 pcs/ctn

بانيل مورا سيلفر Mora Silver Panel Light



Can be installed recessed and
surface on the same time

إمكانية التركيب داخل
و خارج في نفس الوقت




Moving Spring
سوستة متحركة

Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Cut size	Packing
MSL7	7W	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k	7.5cm	50 pcs/ctn
MSL20	20W	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k	Moving Spring	10 pcs/ctn
MSL30	30W	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k	Moving Spring	10 pcs/ctn
MSL40	40W	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k	Moving Spring	10 pcs/ctn

بانل مورا مون لايت Mora Moon Panel Light



Equipped with an external decorative frame for an aesthetic touch
مزود بفریم خارجي ديکور لإضافة لمسة جمالية



Socket Installed in E27
يتم التركيب في دواية E27



Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Packing
MLL22	22W	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k	10 pcs/ctn

لمبة كاس مورا Mora Lamp GU 5.3



Perfect distribution
and wide light
dispersion

توزيع مثالي و انتشار
كبير للضوء



Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Packing
MMR16/7	7W	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k 4000k-3 Colors	50 pcs/ctn

لمبة كاس وايرلس Wireless Lamp MR16



Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Packing
MWMR/7	7W	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k 4000k-3 Colors	50 pcs/ctn

لمبات سمارت مورا ليد Mora smart LED bulb



20% stronger illumination
إضاءة اقوى 20%



Stronger cooling Longer life
تبريد اقوى عمر أطول

كافر مصنوع من
خامات هندسية
تساعد في إنتشار
الضوء

cover made of
engineering materials
Help share the light

Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Size	Packing
MSB10	10W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	T60	50 pcs/ctn
MSB15	15W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	T70	50 pcs/ctn
MSB20	20W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	T80	50 pcs/ctn
MSB25	25W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	T100	30 pcs/ctn
MSB30	30W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	T115	20 pcs/ctn
MSB40	40W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	T125	10 pcs/ctn

لمبات سمارت مورا ليد بغطاء كريستال Mora smart LED bulb with crystal cover



20% stronger illumination
إضاءة اقوى 20%



كافر مصنوع من
خامات هندسية
تساعد في إنتشار
الضوء

cover made of
engineering materials
Help share the light




Stronger cooling Longer life
تبريد اقوى عمر أطول

Clear cover for
more light
غطاء شفاف
لأضاءة اقوى


Model	Power	Voltage	Lumen	Color temp.	Size	Packing
MSB10C	10W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	T60	50 pcs/ctn
MSB15C	15W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	T70	50 pcs/ctn
MSB20C	20W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	T80	50 pcs/ctn

بانل دابل جولدن مورا Double Color Panel Light



(2 in 1, recessed and surface)

(٢ ف ا، داخل و خارج في نفس الوقت)



Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Cut size	Packing
MGP7D	7W	160-260V	>120 Lm/W	Outer color: Blue,Pink,Red, Green,RGB Inner color: 3500k-8000k	7.5cm	50 pcs/ctn
MGP32D	32W	160-260V	>120 Lm/W	Outer color: Blue,Pink,Red, Green,RGB Inner color: 3500k-8000k	22cm	10 pcs/ctn

بانل کریستال مورا لید Crystal Mora Panel Light



Recessed/surface

(متوفر منه داخل - خارج)

۸ وات
8 Watt


۳۵ وات
35 Watt



۳۰٪ إضاءة
(ليومين) أعلى
30% illumination
(two days) up

Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Cut size	Packing
MCP8R	8w Round	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k	7.5cm	50 pcs/ctn
MCP8SQ	8w Square	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k	7.5cm	50 pcs/ctn
MCP35R	35w Round	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k	22cm	10 pcs/ctn
MCP35SQ	35w Square	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k	22cm	10 pcs/ctn

بانل کریستال مورا لید Crystal Mora Panel Light



Recessed/surface
with crystal cover

(متوفر منة داخل - خارج)
بغطاء کریستال

۸ وات
8 Watt

۳۵ وات
35 Watt

۳۰٪ إضاءة
(لیومین) أعلى
30% illumination
(two days) up



Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Cut size	Packing
MCP8RC	8w Round	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	7.5cm	50 pcs/ctn
MCP8SQC	8w Square	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	7.5cm	50 pcs/ctn
MCP35RC	35w Round	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	22cm	10 pcs/ctn
MCP35SQC	35w Square	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	22cm	10 pcs/ctn

بانل سمارت مورا ليد Smart Mora Panel Light



recessed/surface

(متوفر منه داخل - خارج)



Three
Light Levels
ثلاث
مستويات إضاءة

light
Comfortable
on the eye
إضاءة مريحة
للعين

شكل دائري
Cercle Shape



Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Cut size	Packing
MSMP38R	38W round	160-260V	>120 Lm/W	Outer color: 3500k-8000k Inner color: 3500k-8000k	22cm	10 pcs/ctn
MSMP38SQ	38W square	160-260V	>120 Lm/W	Outer color: 3500k-8000k Inner color: 3500k-8000k	22cm	10 pcs/ctn

بانل مورا - إيجل أي Mora Eagle Eye Panel



Recessed/Surface
متوفر منه داخل / خارج



عدسات COB لمضاعفه الاضاءه
COB Lenses to Maximise the Light



Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Cut size	Packing
MEG33R	33W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	22cm	10 pcs/ctn
MEG40WSQ	40W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	22x22cm	10 pcs/ctn

كشاف مسطرة مورا Mora Linear Light

مزود بمسطره للتركيب خارج مع
التحكم في زاويه و اتجاه الاضاءه
Movable arm to control
the light angle and direction



Recessed/Surface/recessed movable
متوفر منه : داخل / خارج / خارج متحرك

Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Cut size
MLL7C	7W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	15x3.7 cm
MLL14C	14W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	28x3.7 cm

طبق ليد مورا Mora Ceiling Light



PVC cover
غطاء بولي كاربونيت



Mora Ceiling Light with Decrative PVC Cover
طبق ليد للسقف بغطاء ديكوري PVC

Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Outer size
MCL80	80W	160-265V	>105 Lm/W	3500k-8000k	50cm




TUBE MORA LED SECTION

SCAN ME




moraelectric.net

لمبات مورا تيوب ليد Tube Mora LED T8



Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Cut size	Packing
MLT15	15W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	60cm	30 pcs/ctn
MLT35	35W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	120cm	30 pcs/ctn

لمبات مورا تيوب ليد Tube Mora LED T8



Anti-UV



80
CRI



PC
Aluminum



Protect eyes

10 وات
10 watt

موفر للطاقة
Energy Saving

Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Cut size	Packing
MLT10SC	10W	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k	60cm	30 pcs/ctn
MLT25SC	25W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k pink-blue-red green-RGB	120cm	30 pcs/ctn

لمبات مورا تيوب ليد Tube Mora LED T8



with single end connection

توصيل بسلك من جهه واحده


تستخدم في الاعلانات
Used in advertisements

ضد المياه
Waterproof

ضد الكسر
Anti break

سلك من طرف واحد
Single-End

٢٥ وات
25 Watt



Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Cut size	Packing
MLT10SC	10W	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k	60cm	30 pcs/ctn
MLT15SC	15W	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k	60cm	30 pcs/ctn
MLT25SC	25W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k pink-blue-red green-RGB	120cm	30 pcs/ctn
MLT35SC	35W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	120cm	30 pcs/ctn

لمبات مورا تيوب ليد Tube Mora LED T8



اضاءه متحركه
توصيل بسلك من جهه واحده
moving color with
single end connection

Available
different colors


متوفر بألوان
مختلفة

Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Cut size	Packing
MLT10SC	moving	160-260V		pink-blue-red green-RGB	90cm	30 pcs/ctn

كشاف وتربروف ليد Waterproof Fixture IP56



- مقاومة للعوامل الجوية
Weather resistant
- مضاد للأتربة
Anti-dust
- مضاد للصدمات
Anti-shocks



Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Cut size	Packing
MAP36	36W	160-260V	>130 Lm/W	3500k-8000k	120cm	20 pcs/ctn
MWP50	50W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	120cm	20 pcs/ctn

OUT DOOR LED PRODUCTS SECTION

SCAN ME



MORA[®]
ELECTRIC

moraelectric.net

كشاف عين بقرا مورا Mora Bulkhead led IP56



موفر للطاقة
Energy saving

١٨ وات
18 watt




مضاد للصدمات
Anti-shocks

مضاد للأتربة
Anti-dust



MBH0A



MBH0B



MBH0C



متوفر في ٣ أشكال للشبكة
Available in 3 Cover Models

Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Packing
MHB20S	18w	160-260V	>110 Lm/W	3500k-8000k	20 pcs/ctn

جلوب دائري مورا Mora Globe LED IP56




مصنوع من مادة بولي
كاربونات مقاوم للصدمات
Made of material
Impact-resistant
polycarbonate



٢٠ وات
20 Watt

مقاومة للعوامل الجوية
Weather resistant

٢٥ وات
25 watt



Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Packing
MGB20	20w	160-260V	>90 Lm/W	3500k-8000k	20 pcs/ctn
MGB20C	20w	160-260V	>100 Lm/W	3500k-8000k	20 pcs/ctn


وناسة ليد مورا Mora LED Night IP60



يتم تركيبه علي مقاس العلبة الما جي ك
Fits the size of the magic box

3
W

HIGH LUMEN



Model	power	Voltage	Lumen	Color temp.	Packing
MNL3	3W	160-260V	>120 Lm/W	3500k-8000k	50 pcs/ctn

GROUP


SOCKET & MCB

SECTION

SCAN ME



moraelectric.net



Model	Gang	Power	Voltage/ Current	Cable length	Packing
MNS3G	3 Gang	2500W MAX	250V-10A	2.5 m (2x1mm)	20 pcs/ctn
MNS4G	4 Gang	2500W MAX	250V-10A	2.5 m (2x1mm)	20pcs/ctn
MNS5G	5 Gang	2500W MAX	250V-10A	2.5 m (2x1mm)	20 pcs/ctn



مشتريك ٥ متر ٤ عين
5 meters 4 gang



مشتريك ٣ عين
3 gang



مشتريك ٤ عين
4 gang

مشتريك ٥ عين
5 gang



Model	Gang	Power	Voltage/ Current	Cable length	Packing
MGS3G	3 Gang	2500W MAX	250V-10A	2.5 m (2x1mm)	20 pcs/ctn
MGS4G	4 Gang	2500W MAX	250V-10A	2.5 m (2x1mm)	20pcs/ctn
MGS5G	5 Gang	2500W MAX	250V-10A	2.5 m (2x1mm)	20 pcs/ctn
MGS4G5M	4 Gang	1100W-2200W	250V-10A	5 m (2x0.75mm)	10 pcs/ctn

قواطع تيار Miniature Circuit Breaker



Pole No.	1,2,3
Rated Voltage	AC 230/400V
Rated Current (A)	16,20,25,32,40,63
Tripping Curve	B, C, D
Rated Breaking Capacity (Icu)	6000A
Rated frequency	50/60Hz
Rated impulse withstand voltage	6kV
Electro-mechanical endurance	6000
Connection capacity	Rigid conductor up to 25mm ²
Fastening torque	2.5 Nm
Installation	On symmetrical DIN rail 35mm, Panel mounting

مفتاح تكييف علي عبة ماجيك Air conditioning switch on magic box



مفتاح تكييف ٣٢ أمبير قاطع للتيار داخل الحائط



مفتاح تكييف ٣٢ أمبير قاطع للتيار خارجي

Safety Breaker Flush Type GSB 32 A With Indicator	Safety Breaker Flush Type GSB 32 O With Indicator - Surface
2P 1E	2P 1E
Ue=250V~	Ue=250V~
In=32A	In=32A
Icn=1.5KA	Icn=1.5KA
50/60Hz	50/60Hz

ACCESSORIES

SECTION


SCAN ME



MORA[®]
ELECTRIC

moraelectric.net

شریط عزل كهربائي PVC Electrical Tape




Model Size	10 yards, 20 yards
size	0.13mmx18mmx10Y/20Y
Working temperature	0-80C
Insulation for joints of wire and cable	Below 600V
Anti-fire	yes
Tensile strength	23 N/cm
Elongation	%190
Electrical strength	45 kV/mm
Flame test	Pass
Peel adhesion (180)	2.0 N/cm
colors	White, black, blue, red, yellow green, purple, orange, brown

لوحة توزيع بقاعدة بلاستيكية Distribution Box with plastic base



لوحة توزيع بصورة
Distribution Box
with Picture

Model	Way Size	Cover Color
MBDPB14	11-14 ways	Picture Replicable



Model	Way Size
MBD10	8-10 ways
MBD14	11-14 ways



E27 Lamp holder

دواية بكاتوني مورا قلاوز

Color: off-white
Usage: for LED bulb & saving energy lamp only
Base: E27



اللون: أوف وايت
الاستعمال: لمصباح LED
والتوفير
مصباح الطاقة فقط
القاعدة: E27

حامل كابلات بي في سي (داكت) Mora PVC Cable Trunking



Model	Size	Length/thickness
MD015A	15x15mm	2m/0.6-0.75mm
MD025A	25x25mm	2m/0.65-0.75mm
MD025S40	25x40mm	2m/0.7-0.8mm
MD040A	40x40mm	2m/0.75-0.85mm
MD040S60	40x60mm	2m/0.8-0.85mm
MD060A	60x60mm	2m/0.8-0.9mm

Color: white

Material: PVC with engineering additives

حامل كابلات ذاتي اللصق بي في سي (داكت) Self - Adhesive PVC Trunking



Model	Size	Length/thickness
MDAD15A	15x15mm	2m/0.6-0.75mm
MD025A	25x25mm	2m/0.65-0.75mm

Color: white

Material: PVC with engineering additives

حامل كابلات (داكت) PVC Trunck



Model	MDLC15A	MDLC25A
Size	15x15mm	15x15mm
Length	2m	2m

Easy Open PVC trunking
داكت سهل الفتح

Color: white

Material: PVC with engineering additives

Model	MDCT25AC	MDCTUCAC
Size	25x25mm	40x40mm
Length	2m	2m

Control cable trunking



أسبوت غاطس كونو



مربع ■ SQUARE



مربع دبل ■ DOUBLE SQUARE



مدور ○ ROUND

أسبوت غاطس



مربع ■ SQUARE



مربع دبل ■ DOUBLE SQUARE



مدور ○ ROUND

- Mora's spots is made of the finest engineering materials carefully selected and subject to quality tests.

A movable sprout to control the angular lighting.

- Coated with superior paints, the strength of the color fastness to an amazing extent.

- It is used for the cup or LED bulb only.

- أسبوت مورا مصنوع من أجود الخامات الهندسية المختاره بعنايه و الخاضعة لكافه اختبارات و الجودة.

- أسبوت متحرك للتحكم فى زاويه الإضاءة.

- تم طلاءه بدهانات فائقة الجوده لضمان ثبات اللون على مدى السنوات.

- يستخدم للمبه الكاس أو الليد فقط.

Available
different colors

متوفر بألوان
مختلفة

GRAND MORA KEY SOCKET SET SECTION

SCAN ME



MORA[®]
ELECTRIC

moraelectric.net

طقم لقم مفاتيح جراند مورا Grand Mora Key Socket Set



Item	Specs	Color	Qty(ctn/box)
One way switch مفتاح	16A-250V	White-Champagne-Grey-Pearl أبيض-شامبين-رمادي-صدفي	10/400
Double switch مفتاح مجوز	16A-250V	White-Champagne-Grey-Pearl أبيض-شامبين-رمادي-صدفي	10/400
Two ways switch مفتاح ٢ طرف (ديفاتيير)	16A-250V	White-Champagne-Grey-Pearl أبيض-شامبين-رمادي-صدفي	10/400
4 ways switch مفتاح ٤ طرف (ديجاتوري)	16A-250V	White-Champagne-Grey-Pearl أبيض-شامبين-رمادي-صدفي	10/400
Fan regulator switch مفتاح ديمر مروحة	250W/230v	White-Champagne-Grey-Pearl أبيض-شامبين-رمادي-صدفي	10/300
Dimmer switch مفتاح ديمر اضاءة	250W/230v	White-Champagne-Grey-Pearl أبيض-شامبين-رمادي-صدفي	10/300
Volume switch مفتاح فوليوم صوت	5W/70V	White-Champagne-Grey-Pearl أبيض-شامبين-رمادي-صدفي	12/240



Item	Specs	Color	Qty (ctn/box)
45A switch مفتاح ٤٥ امبير	16A-250V	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	10/200
20A switch مفتاح ٢٠ امبير	20A/250V	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	10/400
Small doorbell switch مفتاح زر جرس صغير	16A/250V	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	10/400
Big doorbell switch مفتاح زر جرس كبير	16A/250V	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	6/120
16A 2 poles Socket with safety بريزه ١٦ امبير بالأمان	16A/250V	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	10/400
16A groove socket بريزه ١٦ امبير مجوفه بالأمان	16A/250V	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	10/400
16A multifunction socke بريزه ١٦ امبير ثلاثيه بالأمان	16A/250V	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	10/200
TEL socke بريزه تليفون	-	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	10/400
TV socket بريزه دش	-	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	10/400
Internet socket Cat5 بريزه انترنت	Cat5	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	10/400
Sound socket بريزه سماعه	-		10/400



Item	Specs	Color	Qty (ctn/box)
Audio video socket بريزه اوديو-فيديو	-	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	10/200
USB socket بريزه يو اس بي	1A 5V DC	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	10/400
Doorbell ring جرس رنان	-	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	10/200
LED night light وناسه ليد	-	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	10/200
Movable Emergency lightwith safety لقمه طوارئ متنقله	12 LED	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	6/240
24mm Blank panel نصف سداده	-	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	10/400
12mm Blank panel نصف سداده	-	white-champagne-grey أبيض-شامبين-رمادي	78/3120
Iron Plate شاسيه معدن معزول	-	-	20/400
Plastic PC Plate شاسيه بلاستيك بولي كاربونيت	PC	-	20/400
Frame A مجموعه اوشاش (أ)	PC	Different Colors	10/400
Frame B مجموعه اوشاش (ب)	PC	Different Colors	10/400



petra

For Electrical Industries

For Electrical & Lighting Equipment

2024



MORA[®]
ELECTRIC



01220653000

info@moraelectric.net

01220658000

www.moraelectric.net